



Elementos de mando y señalización, 22 mm

Placas de inscripción



Placas de inscripción fijas

- De aluminio en color gris plata para:
 - pulsadores
 - selectores de dos posiciones
 - selectores de tres posiciones
 - interruptores de palanca
 - texto seleccionado por el cliente
- De plástico negro/blanco. Texto por un lado o por ambos:
 - con texto seleccionado por el cliente

Placas de inscripción especiales

- Para pulsadores de parada de emergencia
- Placa de inscripción con o sin texto seleccionado por el cliente
- Soportes para placas de inscripción (negro) con insertos de plástico negro con aspecto de aluminio cepillado. Con o sin texto o símbolo para:
 - pulsadores
 - selector de dos posiciones
 - selector de tres posiciones
 - texto seleccionado por el cliente

Para envoltorios de plástico:

- Soportes para placas de inscripción (gris) con insertos de plástico negro con aspecto de aluminio cepillado. Con o sin texto o símbolo para pulsadores
- Placas de inscripción de aluminio color gris plata para envoltorios de 1, 2, 3, 4 o 6 huecos
 - Con o sin texto o símbolo para:
 - pulsadores
- Para pulsadores de parada de emergencia

Tapas con texto

- Para pulsadores luminosos (rasantes o salientes) y luces piloto con o sin texto o símbolo, o con texto seleccionado por el cliente






Placas de inscripción


Soportes para placas de inscripción con insertos

Soportes para placas de inscripción con insertos

- Soporte de plástico negro (para envoltorios de plástico gris)
 - Inserto de plástico negro con aspecto de aluminio cepillado.
- El inserto se encuentra fijado en una cavidad y puede retirarse.
 Texto de tamaño 3 mm con fuente de letra Helvetica.



Para selector de dos posiciones



Para selector de tres posiciones

Descripción	Cantidad de embalaje: 10 uds.		Peso, kg
	Tipo	Código de pedido	

Soporte de placa de inscripción (negro)			
Negro	KA1-8120	1SFA 616 920 R8120	0,002

Insertos			
Sin texto ni símbolo	KA1-8121	1SFA 616 920 R8121	0,001

Descripción	Cantidad de embalaje: 1 ud.		Peso, kg
	Tipo	Código de pedido	

Insertos con texto/símbolo			
Con texto o símbolo:			
O	MA6-1032	1SFA 611 930 R1032	0,001
I	MA6-1033	1SFA 611 930 R1033	0,001
→	MA6-1034	1SFA 611 930 R1034	0,001
→→	MA6-1035	1SFA 611 930 R1035	0,001
Close	MA6-1036	1SFA 611 930 R1036	0,001
Open	MA6-1037	1SFA 611 930 R1037	0,001
On	MA6-1038	1SFA 611 930 R1038	0,001
Off	MA6-1039	1SFA 611 930 R1039	0,001
Fast	MA6-1040	1SFA 611 930 R1040	0,001
Slow	MA6-1041	1SFA 611 930 R1041	0,001
Down	MA6-1042	1SFA 611 930 R1042	0,001
Up	MA6-1043	1SFA 611 930 R1043	0,001
Start	MA6-1044	1SFA 611 930 R1044	0,001
Stop	MA6-1045	1SFA 611 930 R1045	0,001

Insertos para selectores de dos posiciones

Con texto o símbolo:

Pos. 21 Pos. 22

O	I	MA6-1070	1SFA 611 930 R1070	0,001
I	II	MA6-1071	1SFA 611 930 R1071	0,001
→	→→	MA6-1072	1SFA 611 930 R1072	0,001
Off	On	MA6-1073	1SFA 611 930 R1073	0,001
Stop	Start	MA6-1074	1SFA 611 930 R1074	0,001
Low	High	MA6-1075	1SFA 611 930 R1075	0,001
Slow	Fast	MA6-1076	1SFA 611 930 R1076	0,001
Close	Open	MA6-1077	1SFA 611 930 R1077	0,001
Jog	Run	MA6-1078	1SFA 611 930 R1078	0,001
Hand	Auto	MA6-1079	1SFA 611 930 R1079	0,001

Insertos para selectores de tres posiciones

Con texto o símbolo

Pos. 31 Pos. 32 Pos. 33

O	→	MA6-1080	1SFA 611 930 R1080	0,001
→→	O	MA6-1081	1SFA 611 930 R1081	0,001
I	O	MA6-1082	1SFA 611 930 R1082	0,001
Hand	O	MA6-1083	1SFA 611 930 R1083	0,001
Slow	Off	MA6-1084	1SFA 611 930 R1084	0,001




Insertos con texto seleccionado por el cliente

Con texto	MA6-1090-L	1SFA 611 930 L1090	0,001
-----------	-------------------	--------------------	-------




Placas de inscripción

Soportes para placas de inscripción con insertos para envoltorios de plástico



Para selector de dos posiciones



Para selector de tres posiciones

Descripción	Cantidad de embalaje: 10 uds.		Peso, kg
	Tipo	Código de pedido	
Soporte de placa de inscripción (gris) para envoltorios de plástico			
Gris	MA6-1060	1SFA 611 930 R1060	0,002
Insertos			
Sin texto ni símbolo	MA6-1061	1SFA 611 930 R1061	0,001

Descripción	Cantidad de embalaje: 1 ud.		Peso, kg
	Tipo	Código de pedido	
Insertos con texto/símbolo			
Con texto o símbolo:			
O	MA6-1062	1SFA 611 930 R1062	0,001
I	MA6-1063	1SFA 611 930 R1063	0,001
II	MA6-1064	1SFA 611 930 R1064	0,001
→	MA6-1130	1SFA 611 930 R1130	0,001
→→	MA6-1131	1SFA 611 930 R1131	0,001
Close	MA6-1132	1SFA 611 930 R1132	0,001
Open	MA6-1133	1SFA 611 930 R1133	0,001
On	MA6-1134	1SFA 611 930 R1134	0,001
Off	MA6-1135	1SFA 611 930 R1135	0,001
Fast	MA6-1136	1SFA 611 930 R1136	0,001
Slow	MA6-1137	1SFA 611.930 R1137	0,001
Down	MA6-1138	1SFA 611 930 R1138	0,001
Up	MA6-1139	1SFA 611 930 R1139	0,001
Start	MA6-1140	1SFA 611 930 R1140	0,001
Stop	MA6-1141	1SFA 611 930 R1141	0,001

Insertos para selectores de dos posiciones

Con texto o símbolo				
Pos. 21	Pos. 22			
O	I	MA6-1170	1SFA 611 930 R1170	0,001
I	II	MA6-1171	1SFA 611 930 R1171	0,001
→	→→	MA6-1172	1SFA 611 930 R1172	0,001
Off	On	MA6-1173	1SFA 611 930 R1173	0,001
Stop	Start	MA6-1174	1SFA 611 930 R1174	0,001
Low	High	MA6-1175	1SFA 611 930 R1175	0,001
Slow	Fast	MA6-1176	1SFA 611 930 R1176	0,001
Close	Open	MA6-1177	1SFA 611 930 R1177	0,001
Jog	Run	MA6-1178	1SFA 611 930 R1178	0,001
Hand	Auto	MA6-1179	1SFA 611 930 R1179	0,001

Insertos para selectores de tres posiciones

Con texto o símbolo				
Pos. 31	Pos. 32	Pos. 33		
←	O	→	MA6-1190	1SFA 611 930 R 1190
→	O	→→	MA6-1191	1SFA 611 930 R 1191
I	O	II	MA6-1192	1SFA 611 930 R 1192
Hand	O	Auto	MA6-1193	1SFA 611 930 R 1193
Slow	Off	Fast	MA6-1194	1SFA 611 930 R 1194

Insertos con inscripción seleccionada por el cliente

Con texto	MA6-1091-L	1SFA 611 930 L 1091	0,001
-----------	-------------------	---------------------	-------

Más placas de inscripción para envoltorios de plástico en la página 73.

Marcado

Véase la página 6 para obtener más información. También existe la posibilidad de pedir en línea aparatos de mando con inscripciones personalizadas.



Placas de inscripción

Placas de inscripción de parada de emergencia



Descripción	Cantidad de embalaje: 10 uds.	Peso,	
Texto	Tipo	Código de pedido	kg

Placas de inscripción de parada de emergencia

Texto en negro sobre placa de plástico amarilla.

Puede usarse como fondo amarillo.

Emergency Stop	1SFA 616 915 R1005	0,003
Not Aus	1SFA 616 915 R6005	0,003
Sin texto	1SFA 616 915 R1038	0,003
Con inscripción seleccionada por el cliente	1SFA 616 915 L1038	0,003

Descripción	Cantidad de embalaje: 1 ud.	Peso,	
Texto	Tipo	Código de pedido	kg

Placas de inscripción de parada de emergencia

Texto en negro sobre placa de aluminio amarilla.

Nöd Stopp	SK 615 546-1	0,010
Emergency Stop	SK 615 546-2	0,010
Not Aus	SK 615 546-3	0,010
ARRET D'URGENCE	SK 615 546-4	0,010
HÄTÄSEIS	SK 615 546-5	0,010
PARADA DE EMERGENCIA	SK 615 546-6	0,010
EMERGENCY STOP		
NOT AUS		
ARRET D'URGENCE	SK 615 546-13	0,010
Sin texto	SK 615 546-8	0,010


Más placas de parada de emergencia en las páginas 73-74.

Marcado

Véase la página 6 para obtener más información.


También existe la posibilidad de pedir en línea aparatos de mando con inscripciones personalizadas.





Placas de inscripción

Placas de inscripción para pulsadores



Para selector de dos posiciones

Para selector de tres posiciones

Descripción Símbolo o texto	Cantidad de embalaje: 1 ud.		Peso, kg
	Tipo	Código de pedido	

Placas de inscripción fijas con grabado para pulsadores Tamaño del texto 3 mm

De aluminio en color gris plata

Para pulsadores, con símbolos

O	SK 615 550-61	0,002
I	SK 615 550-62	0,002
II	SK 615 550-63	0,002
←	SK 615 562-12	0,002
→	SK 615 562-18	0,002
→→	SK 615 562-27	0,002

Para pulsadores, con texto en inglés

Close	SK 615 552-13	0,002
Down	SK 615 552-14	0,002
Emergency stop	SK 615 552-15	0,002
Fast	SK 615 552-16	0,002
Forward	SK 615 552-17	0,002
In	SK 615 550-29	0,002
Inching	SK 615 552-18	0,002
Left	SK 615 552-39	0,002
Lower	SK 615 552-20	0,002
Off	SK 615 552-21	0,002
On	SK 615 552-22	0,002
Open	SK 615 552-23	0,002
Out	SK 615 552-24	0,002
Raise	SK 615 552-25	0,002
Reset	SK 615 552-27	0,002
Reverse	SK 615 552-28	0,002
Right	SK 615 552-40	0,002
Run	SK 615 552-29	0,002
Slow	SK 615 552-30	0,002
Start	SK 615 550-44	0,002
Stop	SK 615 552-31	0,002
Up	SK 615 552-32	0,002

Para selectores de dos posiciones, con símbolos

Descripción/Símbolo/Texto

Pos 21 Pos 22

O	I	SK 615 550-75	0,002
I	II	SK 615 550-76	0,002
→	→→	SK 615 562-72	0,002

Para selectores de dos posiciones, con texto en inglés

Hand	Auto	SK 615 550-71	0,002
Jog	Run	SK 615 552-52	0,002
Off	On	SK 615 552-53	0,002
Stop	Start	SK 615 552-55	0,002

Para selectores de tres posiciones, con símbolos

Descripción/Símbolo/Texto

Pos 31 Pos 32 Pos 33

I	O	II	SK 615 550-81	0,002
←	O	→	SK 615 562-82	0,002
→	O	→→	SK 615 562-83	0,002

Para selectores de dos posiciones, con texto en inglés

Hand	O	Auto	SK 615 550-80	0,002
Slow	Off	Fast	SK 615 552-60	0,002

Placas de inscripción fijas sin texto (para pulsadores, pulsadores de seta y luces piloto) ¹⁾

De aluminio en color gris plata

Para 1 - 2 líneas de texto. Al = 39 mm	MA16-1000	1SFA 611 940 R1000	0,002
Para 2 - 3 líneas de texto. Al = 44 mm	MA16-1001	1SFA 611 940 R1001	0,002

Placa con la inscripción seleccionada por el cliente

Al = 39 mm	MA16-1000-L	1SFA 611 940 L1000	0,002
Al = 44 mm	MA16-1001-L	1SFA 611 940 L1001	0,002

¹⁾ Tamaño (Al) del texto 3 mm. Sólo estará en mayúscula el carácter inicial, a no ser que se indique lo contrario.

Marcado

Véase la página 6 para obtener más información.


También existe la posibilidad de pedir en línea aparatos de mando con inscripciones personalizadas.



Placas de inscripción

Tapas con texto para pulsadores luminosos y luces piloto


Botón rasante o saliente



Puede girarse 90° o 180°

Caracteres por línea
 1 línea de texto (pos. 11): máx. 6
 2 líneas de texto (pos. 21): máx. 5
 (pos. 22): máx. 5

Luz piloto



Caracteres por línea
 1 línea de texto (pos. 11): máx. 8
 2 líneas de texto (pos. 21): máx. 8
 (pos. 22): máx. 8

Texto/ símbolo	Color tapa ¹⁾	Botón rasante Tipo Código de pedido	Botón saliente Tipo Código de pedido	Luz piloto Tipo Código de pedido
START	Blanco	KTC6-1042 1SFA 616 906 R1042	–	–
R	Blanco	KTC1- 9009 1SFA 616 901 R9009	KTC2- 9009 1SFA 616 902 R9009	KTC3- 9009 1SFA 616 903 R9009
	Negro	KTC8- 9009 1SFA 616 908 R9009	KTC9- 9009 1SFA 616 909 R9009	–
On	Blanco	KTC1- 1020 1SFA 616 901 R1020	KTC2- 1020 1SFA 616 902 R1020	KTC3- 1020 1SFA 616 903 R1020
ON	Blanco	KTC1- 1039 1SFA 616.901 R1039	–	KTC3- 1039 1SFA 616 903 R1039
	Verde	KTC6- 1039 1SFA 616 906 R1039	–	–
	Negro	KTC8- 1039 1SFA 616 908 R1039	–	–
Off	Blanco	KTC1- 1019 1SFA 616 901 R1019	KTC2- 1019 1SFA 616 902 R1019	KTC3- 1019 1SFA 616 903 R1019
OFF	Blanco	–	KTC2- 1040 1SFA 616 902 R1040	–
	Rojo	–	KTC5- 1040 1SFA 616 905 R1040	–
	Negro	–	KTC9- 1040 1SFA 616 909 R1040	–
Stop	Blanco	KTC1- 1031 1SFA 616 901 R1031	KTC2- 1031 1SFA 616 902 R1031	KTC3- 1031 1SFA 616 903 R1031
STOP	Rojo	KTC4- 1047 1SFA 616 904 R1047	KTC5- 1047 1SFA 616.905 R1047	–
Reset	Blanco	KTC1- 1025 1SFA 616 901 R1025	KTC2- 1025 1SFA 616 902 R1025	KTC3- 1025 1SFA 616 903 R1025
(Sin texto)	Blanco	KTC1- 9000 1SFA 616 901 R9000	KTC2- 9000 1SFA 616 902 R9000	KTC3- 9000 1SFA 616 903 R9000
(Con inscripción seleccionada por el cliente)	Blanco	KTC1- 9000-L 1SFA 616 901 L9000	KTC2- 9000-L 1SFA 616 902 L9000	KTC3- 9000-L 1SFA 616 903 L9000

Peso 0,001 kg

¹⁾ Use únicamente tapas blancas para pulsadores luminosos y luces piloto.

Marcado

Véase la página 6 para obtener más información.
 También existe la posibilidad de pedir en línea aparatos de mando con inscripciones personalizadas.



Placas de inscripción

Tapas con texto para pulsadores luminosos y luces piloto




Texto/ símbolo	Color tapa ¹⁾	Botón rasante Tipo Código de pedido	Botón saliente Tipo Código de pedido	Luz piloto Tipo Código de pedido
Tapas con texto para pulsadores luminosos y luces piloto Peso 0,001 kg				
O	Blanco	KTC1- 9004 1SFA 616 901 R9004	KTC2- 9004 1SFA 616 902 R9004	KTC3- 9004 1SFA 616 903 R9004
	Rojo	KTC4- 9004 1SFA 616 904 R9004	KTC5- 9004 1SFA 616 905 R9004	-
	Negro	KTC8- 9004 1SFA 616 908 R9004	-	-
I	Blanco	KTC1- 9002 1SFA 616 901 R9002	KTC2- 9002 1SFA 616 902 R9002	KTC3- 9002 1SFA 616 903 R9002
	Verde	KTC6- 9002 1SFA 616 906 R9002	-	-
	Negro	KTC8- 9002 1SFA 616 908 R9002	-	-
II	Blanco	KTC1- 9003 1SFA 616 901 R9003	KTC2- 9003 1SFA 616 902 R9003	KTC3- 9003 1SFA 616 903 R9003
	Verde	KTC6- 9003 1SFA 616 906 R9003	-	-
	Negro	KTC8- 9003 1SFA 616 908 R9003	-	-
III	Blanco	KTC1- 9028 1SFA 616 901 R9028	KTC2- 9028 1SFA 616 902 R9028	-
	Negro	KTC8- 9028 1SFA 616 908 R9028	-	-
+	Blanco	KTC1- 9011 1SFA 616 901 R9011	KTC2- 9011 1SFA 616 902 R9011	-
	Verde	KTC6- 9011 1SFA 616 906 R9011	-	-
	Negro	KTC8- 9011 1SFA 616 908 R9011	-	-
-	Blanco	KTC1- 9012 1SFA 616 901 R9012	-	-
	Rojo	KTC4- 9012 1SFA 616 904 R9012	-	-
	Negro	KTC8- 9012 1SFA 616 908 R9012	-	-
↑	Blanco	KTC1- 9005 1SFA 616 901 R9005	KTC2- 9005 1SFA 616 902 R9005	KTC3- 9005 1SFA 616 903 R9005
	Negro	KTC8- 9005 1SFA 616 908 R9005	-	-
↗	Blanco	KTC1- 9014 1SFA 616 901 R9014	KTC2- 9014 1SFA 616 902 R9014	-
	Negro	KTC8- 9014 1SFA 616 908 R9014	-	-
↔	Blanco	KTC1- 9015 1SFA 616 901 R9015	KTC2- 9015 1SFA 616 902 R9015	-
	Negro	KTC8- 9015 1SFA 616 908 R9015	-	-
↔	Blanco	KTC1- 9016 1SFA 616 901 R9016	KTC2- 9016 1SFA 616 902 R9016	-
	Negro	KTC8- 9016 1SFA 616 908 R9016	-	-
→	Blanco	KTC1- 9017 1SFA 616 901 R9017	KTC2- 9017 1SFA 616 902 R9017	-
	Negro	KTC8- 9017 1SFA 616 908 R9017	-	-

¹⁾ Use únicamente tapas blancas para pulsadores luminosos y luces piloto.

Continúa en la página siguiente

Placas de inscripción

Tapas con texto para pulsadores luminosos y luces piloto




Texto/ símbolo	Color tapa ¹⁾	Botón rasante Tipo Código de pedido	Botón saliente Tipo Código de pedido	Luz piloto Tipo Código de pedido.
Tapas con texto para pulsadores luminosos y luces piloto Peso 0,001 kg				
→→	Blanco	KTC1- 9006 1SFA 616 901 R9006	KTC2- 9006 1SFA 616 902 R9006	KTC3- 9006 1SFA 616 903 R9006
⊕	Blanco	KTC1- 9018 1SFA 616 901 R9018	KTC2- 9018 1SFA 616 902 R9018	–
	Negro	KTC8- 9018 1SFA 616 908 R9018	–	–
●	Blanco	KTC1- 9019 1SFA 616 901 R9019	KTC2- 9019 1SFA 616 902 R9019	–
	Negro	KTC8- 9019 1SFA 616 908 R9019	–	–
⊙	Blanco	KTC1- 9020 1SFA 616 901 R9020	KTC2- 9020 1SFA 616 902 R9020	–
	Negro	KTC8- 9020 1SFA 616 908 R9020	–	–
☞	Blanco	KTC1- 9021 1SFA 616 901 R9021	KTC2- 9021 1SFA 616 902 R9021	–
	Negro	KTC8- 9021 1SFA 616 908 R9021	–	–
~	Blanco	KTC1- 9022 1SFA 616 901 R9022	KTC2- 9022 1SFA 616 902 R9022	–
	Negro	KTC8- 9022 1SFA 616 908 R9022	–	–
⚡	Blanco	KTC1- 9023 1SFA 616 901 R9023	KTC2- 9023 1SFA 616 902 R9023	–
	Negro	KTC8- 9023 1SFA 616 908 R9023	–	–
⚙	Blanco	KTC1- 9024 1SFA 616 901 R9024	KTC2- 9024 1SFA 616 902 R9024	–
	Negro	KTC8- 9024 1SFA 616 908 R9024	–	–
↑	Blanco	KTC1- 9025 1SFA 616 901 R9025	KTC2- 9025 1SFA 616 902 R9025	–
	Negro	8- 9025 1SFA 616 908 R9025	–	–
↓	Blanco	KTC1- 9026 1SFA 616 901 R9026	KTC2- 9026 1SFA 616 902 R9026	–
	Negro	KTC8- 9026 9 1SFA 616 08 R9026	–	–
⏏	Blanco	KTC1- 9027 1SFA 616 901 R9027	KTC2- 9027 1SFA 616 902 R9027	–
	Negro	KTC8- 9027 1SFA 616 908 R9027	–	–

¹⁾ Use únicamente tapas blancas para pulsadores luminosos y luces piloto.

Placas de inscripción

Placas de inscripción especiales para envoltorios de plástico



Descripción	Cantidad de embalaje: 1 uds.		Peso, kg
	Tipo	Código de pedido	
Placas de inscripción para envoltorios de plástico			
De aluminio color gris plata sobre plástico			
1 hueco sin texto	MA6-1000	1SFA 611 930 R1000	0,004
2 huecos sin texto	MA6-1002	1SFA 611 930 R1002	0,006
3 huecos sin texto	MA6-1003	1SFA 611 930 R1003	0,008
4 huecos sin texto	MA6-1004	1SFA 611 930 R1004	0,010 0,010
6 huecos sin texto	MA6-1005	1SFA 611 930 R1005	0,012
Placas de inscripción para envoltorios de plástico			
De aluminio color gris plata sobre plástico (pos. 1 amarillo)			
2 huecos sin texto	MA6-1006	1SFA 611 930 R1006	0,006
3 huecos sin texto	MA6-1007	1SFA 611 930 R1007	0,008
4 huecos sin texto	MA6-1008	1SFA 611 930 R1008	0,010
6 huecos sin texto	MA6-1009	1SFA 611 930 R1009	0,012
Placas de inscripción para envoltorios de plástico			
De aluminio color gris plata sobre plástico			
Símbolo/Texto			
Posición			
	1	2	3
1 hueco			
O	MA6-1012	1SFA 611 930 R1012	0,004
1 huecos			
I	MA6-1013	1SFA 611 930 R1013	0,004
2 huecos			
O I	MA6-1014	1SFA 611 930 R1014	0,006
3 huecos			
O I I	MA6-1015	1SFA 611 930 R1015	0,008
3 huecos			
I O II	MA6-1016	1SFA 611 930 R1016	0,008
Placa de inscripción de parada de emergencia			
Texto en negro sobre placa de aluminio amarilla			
Sin texto	MA6-1010	1SFA 611 930 R1010	
Con texto:			
Nöd stopp	MA6-1017	1SFA 611 930 R1017	0,005
Not Aus	MA6-1018	1SFA 611 930 R1018	0,005
Emergency Stop	MA6-1019	1SFA 611 930 R1019	0,005
ARRET D'URGENCE	MA6-1020	1SFA 611 930 R1020	0,005
Hätäseis	MA6-1021	1SFA 611 930 R1021	0,005
PARADA DE EMERGENCIA	MA6-1022	1SFA 611 930 R1022	0,005
Texto en negro sobre placa de plástico amarilla			
Sin texto	MA6-1011	1SFA 611 930 R1011	0,002
Con texto:			
Emergency Stop	MA6-1023	1SFA 611 930 R1023	0,002

Marcado


Véase la página 6 para obtener más información.

También existe la posibilidad de pedir en línea aparatos de mando con inscripciones personalizadas.



Placas de inscripción

Placas de inscripción especiales para envoltorios de plástico



Descripción	Cantidad de embalaje: 1 uds.		Peso, kg
	Tipo	Código de pedido	
Placas de inscripción de parada de emergencia para envoltorios de plástico			
Para envoltorios montados horizontalmente			
De plástico amarillo/texto negro:			
Nöd Stopp	MA6-1025	1SFA 611 930 R1025	0,004
Emergency Stop	MA6-1026	1SFA 611 930 R1026	0,004
Not Aus	MA6-1027	1SFA 611 930 R1027	0,004
ARRET DURGENCE	MA6-1028	1SFA 611 930 R1028	0,004
Hätäseis	MA6-1029	1SFA 611 930 R1029	0,004
Para envoltorios montados verticalmente			
De plástico amarillo/texto negro:			
Nöd Stopp	MA6-1100	1SFA 611 930 R1100	0,004
Emergency Stop	MA6-1101	1SFA 611 930 R1101	0,004
Not Aus	MA6-1102	1SFA 611 930 R1102	0,004
ARRET DURGENCE	MA6-1103	1SFA 611 930 R1103	0,004
Hätäseis	MA6-1104	1SFA 611 930 R1104	0,004
De plástico amarillo			
Sin texto	MA6-1024	1SFA 611 930 R1024	0,004
Con inscripción seleccionada por el cliente	MA6-1024-L	1SFA 611 930 L1024	0,004

Descripción	Cantidad de embalaje: 10 uds.		Peso, kg
	Tipo	Código de pedido	
Placas de inscripción de parada de emergencia para envoltorio Compacta			
Texto en negro sobre placa de aluminio amarilla:			
Emergency stop	CA6-1026	1SFA 619 930 R1026	0,004
Not Aus	CA6-1027	1SFA 619 930 R1027	0,004

Marcado

Véase la página 6 para obtener más información.
También existe la posibilidad de pedir en línea aparatos de mando con inscripciones personalizadas.





Teléfono: 776-1856 / 652-1016 / 652-1015
Celular: 968229055
RPM: *0333946
Entel: 998327999
E-mail: ventas@storetech.pe / s.tecnico@storetech.pe



www.storetech.pe