

PRODUCT-DETAILS

E 91/32

E 91/32Base portafusible



Información General

Tipo de producto extendido	E 91/32
Código de producto	2CSM200923R1801
EAN	8012542009238
Descripción corta	E 91/32Base portafusible
Descripción larga	E 91/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

Technical

Product Name	Base portafusible
Rated Voltage (U_r)	690 V
Rated Operational Voltage	690 V AC
Voltage Range	690 V AC
Rated Current (I_n)	32 A
Rated Primary Current (I_{pn})	32 A
Rated Frequency (f)	50...60 Hz
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 3 W
Number of Poles	1
Number of Protected Poles	1
Utilization Category	Connecting and disconnecting under no-load conditions - occasional actuation (AC-20B) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate

overloads - occasional actuation (AC-22B)

Mounting Type	DIN rail
Options Provided	No
Fuse Size	10x38 mm

Ambiente

Grado de protección	IP20
RoHS Status	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmental Information	See RoHS Information

Dimensiones

Width in Number of Modular Spacings	1
Ancho del product	0.018 m
Alto del producto	0.085 m
Largo del product	0.064 m
Peso del product	0.061 kg
Dimensions	1 module
Built-In Depth (t ₂)	64 mm

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	6 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.105 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.085 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.064 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.369 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8012542009245

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85361010
E-Number (Finland)	3017004
E-Number (Sweden)	2318050
Country of Origin	Romania (RO)
Selling Unit of Measure	piece

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5623
Environmental Information	See RoHS Information
Instrucciones y manuales	No document needed
RoHS Information	2CSC444011K2701

Descargas Populares

Ficha técnica,	2CSC444002B0204
----------------	-----------------

información técnica

Instrucciones y manuales

No document needed

Clasificaciones

ETIM 6	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 7	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 8	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85361010
Object Classification Code	F

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Protection and Safety Devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors



storel®
 tech
 Electricidad Industrial & Doméstica